

Allegato alla nota sulle modalità operative per l'attivazione e l'utilizzo da parte dei lavoratori del software VDT-Meter.

1) DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

Il Decreto legislativo 81/08 e s.m. definisce come **videoterminalista**, il lavoratore che utilizza in modo sistematico o abituale, un'attrezzatura munita di videotermini per almeno venti ore settimanali, dedotte le effettive interruzioni e dedotto il previsto diritto di pausa di quindici minuti ogni due ore di interazione continua al videoterminale.

Sulla base della valutazione dei rischi, svolta dai datori di lavoro, i dipendenti **videoterminalisti** beneficiano di alcune specifiche tutele, le cui principali sono: la sorveglianza sanitaria periodica, la specifica informazione e formazione, ecc.

L'Amministrazione attraverso un preventivo accordo con le OO.SS e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza operanti nella PAT, ha provveduto ad acquisire il software VDT-Meter che permette di valutare oggettivamente il rischio derivante dall'utilizzo dei videotermini. Tale valutazione avviene attraverso la misura oggettiva dei tempi di utilizzo e quindi degli effettivi tempi di esposizione al videoterminale da parte dei lavoratori, garantendo loro che non saranno perseguite finalità di controllo.

La misurazione dei tempi di utilizzo si protrarrà di norma sull'arco di 12 mesi (prorogabili in caso di particolari situazioni). La misurazione verrà ripetuta ogni tre anni e ogni qual volta intervengano modifiche organizzative alla attività lavorativa tali da far presupporre, per il lavoratore medesimo, un aumento o una diminuzione dell'attività al videoterminale.

Sulla base dei dati rilevati dal software, saranno considerati lavoratori videoterminalisti i lavoratori che risultano utilizzare il VDT per 20 o più ore alla settimana per almeno la metà delle settimane della rilevazione annuale.

Tali lavoratori beneficeranno delle tutele previste dalla norma, tutele che sono state poco sopra brevemente ricordate.

2) INSTALLAZIONE

L'installazione del software sarà svolta da Informatica trentina su tutte le postazioni di lavoro della P.A.T. dotate di personal computer. Alla prima accensione del personal computer in dotazione ad ogni dipendente comparirà un avviso (*figura 1*), che informerà l'utente dell'avvenuta installazione con la seguente segnalazione:

VDT-Meter:

"Buongiorno, l'installazione del sistema per la registrazione dei tempi di esposizione al videoterminale è avvenuta con successo. Se si desidera rendere operativo il sistema è necessario attivare la registrazione dei dati."

figura 1

A conferma della corretta installazione, l'utente troverà posizionata un'icona nella trybar dell'area del desktop (si trova in basso a destra dello schermo accanto all'orologio di sistema come mostrato in *figura 2*).



figura 2

3) CONFIGURAZIONE UTENTE

Per attivare la misurazione del tempo di esposizione, il singolo utente dovrà selezionare con il tasto destro del mouse l'icona VDT- meter nella trybar () come indicato nella *figura 3*. Dopo di che, si potranno selezionare le due funzionalità del sistema: **Configura** o **Visualizza dati**.



figura 3

Selezionando con il mouse la funzione **Configura**, sarà proposta la scelta **VDT- meter Configura opzioni** (*figura 4*). Da questa maschera si potranno **attivare o disattivare** le funzionalità del sistema. Quindi l'utente attraverso la selezione scelta, abiliterà o disabiliterà la registrazione dei dati.

Si ricorda che tutti i lavoratori ai quali è assegnato un Personal Computer e che svolgono attività di lavoro in modalità di tempo pieno, o con part time orizzontale >= alle 24 ore settimanali o verticale su base annuale, dovranno attivare il sistema.

Nel riquadro centrale della maschera, "Allineamento dati" il software permette di far confluire in tempo reale i dati registrati dal singolo computer locale nel server centrale.

Infine l'ultimo riquadro permette di disabilitare l'avviso visivo di superamento delle 2 ore d'attività continuativa al computer (che il sistema indica in automatico), ricordando all'utente la sosta di 15 minuti prevista per legge.

Prima di confermare le impostazioni scelte con il tasto OK sarà necessario confermare con il tasto Salva opzioni.




Figura 4

4) CONSULTAZIONE DATI UTENTE

Per visualizzare i dati di utilizzo del videoterminale, è necessario selezionare la seconda funzione "visualizza dati" (figura 5).



figura 5

In questo caso, il sistema propone una schermata (figura 6) con al centro il riferimento dei dati relativi al dipendente.

Nella parte di sinistra compaiono 5 icone che rappresentano le funzionalità del sistema:

- **HOME**: è la pagina iniziale delle funzionalità del sistema. In essa sono fornite alcune informazioni riguardanti l'utente;
- **DATI**: permette di accedere alla sezione del software di consultazione dei dati personali;
- **SERVIZI**: consente di accedere ai servizi avanzati del sistema ;
- **VDI**: fornisce informazioni relative alla tematica del lavoro al videoterminale;
- **HELP on LINE**: aiuto in linea;




figura 6

Selezionando la funzione "DATI" apparirà la seguente "videata" nella quale l'utente dovrà indicare nella parte superiore (figura 7) il periodo che intende visualizzare (data inizio e data fine) :

Data inizio 

Data fine 

Settimana Giorni

figura 7

Successivamente si dovrà selezionare il tipo di raggruppamento dei dati che si intende visualizzare per “Settimana” o per “Giorni”. Per confermare si dovrà selezionare la funzione “carica grafico”.

Il programma proporrà un grafico per l’intervallo di data prescelto con relativo diagramma delle esposizioni.




figura 8 settimana

La linea rossa indicante le 20 ore settimanali, rappresenta il limite di utilizzo settimanale, sistematico o abituale, necessario per essere considerati videoterminalisti.




figura 9 giorni

Sulla medesima maschera selezionando uno dei tre tasti (figura 10) si potranno stampare le informazioni visualizzate oppure salvarle sul proprio sistema.



figura 10

Se si seleziona il tasto  “Lente ingrandimento”, saranno riassunti i dati in formato numerico, numero ore di esposizione e l’equivalente in minuti o per settimana o giorno.



figura 11

Per uscire dall’applicazione sarà necessario cliccare il tasto  posto nella parte in alto a destra della videata.

5) DISATTIVAZIONE SISTEMA ED INFORMAZIONI FINALI

Al termine della rilevazione (di norma 12 mesi) l’utente potrà disattivare il sistema, seguendo le indicazioni di cui al precedente punto 3).

S’informa che in fase di accensione del computer, dopo averne attivato le funzionalità, il software potrà produrre un limitato movimento a scatti del puntatore del mouse della durata di alcuni secondi. Tale movimento è da considerarsi normale ed indica che l’applicazione è attiva.

In caso di necessità il Nucleo Prevenzione e Protezione mette a disposizione per chiarimenti e indicazioni il numero telefonico 0461-496851 e la casella postale nucleosicurezza626@provincia.tn.it.